

Cementiri del Pont Major**G- 1**LOCALITZACIÓ:
C. Illa de la PalmaBARRI:
Pont MajorANY O ÈPOCA:
XIX

AUTOR:

PROPIETAT:
Bisbat de GironaREFERÈNCIA CADASTRAL:
53075/02**DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA :**

RÈGIM DEL SÒL :

S.U. / 6

PLANEJAMENT:

P.G.O.U.

REGIM D'USOS:

Cementiri

EDIFICABILITAT:

PROTECCIÓ:

Pre-catàleg / Fitxa patrimoni núm. 397

DESCRIPCIÓ GENERAL:

Cementiri.

TIPOLOGIA:

-

ESTRUCTURA:

Murs de maó.

COBERTA:

-

ÚS ACTUAL:

Cementiri.

ESTAT CONSERVACIÓ:

Bo.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:

De planta rectangular i compost segons dos eixos perpendiculars. Un va de l'entrada, una porta de llinda planera amb frontó i una inscripció : "Miseremini mei saltem vos amici mei"; a la senzilla capella neogòtica. El perpendicular té a l'extrem dret una porta descentrada. Els nínxols estan a tot el perímetre, excepte al costat dret. Els murs i la capella estan arrebossats i pintats de color blanc. Els dos eixos creen quatre parterres amb gespa i arbres. Els més propers a la capella contenen tombes. Al de la dreta : la de Jaume Regàs amb una estàtua sense pedestal, i la de Jaume Catà amb una creu, amb base piramidal, entrellaçada per un roser. I a l'esquerra : la de Nicolau Regàs amb una creu sobre una piràmide, i la de la Família Mas amb un templet neogòtic de pinacles i creu.

VALORACIÓ:

Malgrat tractar-se d'una senzilla construcció, té prou valor històric i paisatgístic per considerar la seva conservació, fins i tot després de perdre el seu ús. Algunes de les seves tombes tenen interès escultòric.

Cementiri del Pont Major

G- 1

LOCALITZACIÓ:
C. Illa de la Palma

BARRI:
Pont Major

ANY O ÈPOCA:
XIX

AUTOR:

PROPIETAT:
Bisbat de Girona

REFERÈNCIA CADASTRAL:
53075/02

FOTOGRAFIES:



Cementiri del Pont Major

G-1

LOCALITZACIÓ:
C. Illa de la Palma

BARRI:
Pont Major


ANY O ÈPOCA:
XIX

AUTOR:

PROPIETAT:
Bisbat de Girona

REFERÈNCIA CADASTRAL:
53075/02

PLÀNOL SITUACIÓ:



Cementiri del Pont Major

G- 1

LOCALITZACIÓ:

C. Illa de la Palma

BARRI:

Pont Major

ANY O ÈPOCA:

XIX

AUTOR:

PROPIETAT:

Bisbat de Girona

REFERÈNCIA CADASTRAL:

53075/02

**Categoria
d'intervenció :**

RT

NIVELLS DE PROTECCIÓ:

EDIFICACIÓ: B

Sols es permet construir filades de nínxols al perímetre del cementiri. En cap cas tindran una alçada superior a 3,5 mts. És permès de completar la part dreta de nínxols. Es mantindrà el color blanc per a l'església i els nínxols. S'hauria de redactar una Normativa que unifiqués la composició dels mateixos.

ESPAI LLIURE: D

Es mantindrà la composició simètrica del jardí. Sols es permet la substitució dels elements vegetals en cas de deteriorament. Estan especialment protegits els elements escultòrics descrits a la fitxa.

ESPAI EDIFICABLE:

ENTORN: