



Capella del Cementiri

G-10

LOCALITZACIÓ:

Cra. Sant Feliu

BARRI:

Vilaroja- Font de la Pólvora

ANY O ÈPOCA:

1851

AUTOR:
PROPIETAT:

Ajuntament de Girona

REFERÈNCIA CADASTRAL:

65697/01

DESCRIPCIÓ URBANÍSTICA :
RÈGIM DEL SÒL :

S.U. / 6

PLANEJAMENT:

P.E.Equi.

REGIM D'USOS:

Assistencial sanitari - Cementiri.

EDIFICABILITAT:
PROTECCIÓ:

Fitxa patrimoni núm. 323

DESCRIPCIÓ GENERAL:
Capella planta circular.
TIPOLOGIA:

P.B.

ESTRUCTURA:

Murs de maçoneria.

COBERTA:

Teula àrab.

ÚS ACTUAL:

Religiós.

ESTAT CONSERVACIÓ:

Mitjà.

DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA:

Capella neoclàssica de planta circular. Presenta una façana d'ordre toscà amb quatre columnes, capitells d'àbac quadrat, entaulament i frontó de timpà net. L'interior és amb columnes perimetrals a manera de temple. Ocupa el fons de l'eix central que la comunica amb el portal d'accés al cementiri. Inicialment el volum no quedava tant encaixat pels nixols laterals, ja que aquests eren més baixos. El cementiri s'erigí el 1829. Aquest model de capella recorda sobretot a la d'altres cementiris neoclàssics com el de Mataró o el Vell de Barcelona.

VALORACIÓ:

Forma part del conjunt del cementiri. La seva presència remarca el pati central.

Capella del Cementiri

G-10

LOCALITZACIÓ:
Cra. Sant Feliu

BARRI:
Vilaroja- Font de la Pólvora

ANY O ÈPOCA:
1851

AUTOR:

PROPIETAT:
Ajuntament de Girona

REFERÈNCIA CADASTRAL:
65697/01

FOTOGRAFIES:





CATÀLEG DEL PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC

Capella del Cementiri

G-10

 LOCALITZACIÓ:
 Cra. Sant Feliu

 BARRI:
 Vilaroja- Font de la Pólvora


 ANY O ÈPOCA:
 1851

AUTOR:

 PROPIETAT:
 Ajuntament de Girona

 REFERÈNCIA CADASTRAL:
 65697/01

PLÀNOL SITUACIÓ:



Capella del Cementiri

G-10

LOCALITZACIÓ:

Cra. Sant Feliu

BARRI:

Vilaroja- Font de la Pólvora

ANY O ÈPOCA:

1851

AUTOR:

PROPIETAT:

Ajuntament de Girona

REFERÈNCIA CADASTRAL:

65697/01

**Categoria
d'intervenció :**

R

NIVELLS DE PROTECCIÓ:

EDIFICACIÓ: A

S'ha de mantenir la volumetria.

S'ha de mantenir la geometria, els elements sortins, la forma i dimensió de les obertures, el cromatisme, la textura i els materials.

A l'interior s'ha de mantenir l'estructura de suport i l'estructura funcional general.

ESPAI LLIURE:

ESPAI EDIFICABLE:

ENTORN: H

Seria convenient reduir l'alçada dels cossos laterals de ninxols.